

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TELORMAN**  
**MUNICIPIUL ALEXANDRIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**Privește: privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024 ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile**

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3783/27.01.2025 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 3785/27.01.2025 al Serviciului Patrimoniu, al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale, Serviciului Financiar Contabilitate, Sisteme de Management, Documente Clasificate și al Serviciului Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 387 din 19.12.2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 116 din 29.03.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora;
- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2), art. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) și alin(5) și ale art.196, alin (1), lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare:

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin

HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă valorificarea prin licitația publică deschisă cu strigare ca deșeuri reciclabile, a bunurilor potrivit anexei nr. 2 (lista bunurilor aflate în stare de funcționare, casate care urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile) și anexei nr. 3 (lista bunurilor amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare propuse pentru casarea directă), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea de început de licitație determinată ca valoare medie a ofertelor analizate conform raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.

Art.4. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art.2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Patrimoniu, Serviciului Buget Resurse Umane, Activități Culturale, Serviciului Financiar Contabilitate, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**CONSILIER,**

**Florea VOICILĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR GENERAL,**

**Alexandru Răzvan CECIU**

**ALEXANDRIA,**

**Nr. 16 din 31 ianuarie 2025**

## REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind: aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile**

Întrucât utilajele existente în cadrul fostelor centrale termice nu mai fac obiectul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizarea energiei termice și nu mai sunt utilizate de municipalitate, aceste bunuri au fost trecute din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria și scoase din funcțiune, în vederea casării și valorificării conform H.C.L. nr. 387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024.

Pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe valorificarea și, după caz, casarea acestora, Comisia de Evaluare a bunurilor aflate în stare de funcționare, casate și/ sau a materialelor rezultate prin dezmembrarea acestora aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria constituită conform Dispoziției nr 2509/18.11.2024 a întocmit raportul de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile, potrivit prevederilor legale.

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria.

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2), art. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.

Serviciul Patrimoniu, Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale, Serviciul Financiar Contabilitate, Sisteme de Management, Documente Clasificate și Serviciului Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii și aprobării.

**PRIMAR,**

**Victor DRĂGUȘIN**

MD

**Județul Teleorman**  
**Municipiul Alexandria**  
**Serviciul Patrimoniu**  
**Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale**  
**Serviciul Financiar Contabilitate, Sisteme De Management, Documente Clasificate**  
**Serviciul Juridic Comercial**  
**Nr. 3785/27.01.2025**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind: aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile**

Prin referatul de aprobare nr. 3783/27.01.2024, Primarul Municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.

Din anul 2012 până în prezent, sistemul de alimentare cu energie termică și-a încheiat activitatea privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice. În vederea valorificării eficiente a acestor imobile, utilajele existente în cadrul fostelor centrale termice, care aparțin domeniului public de interes local nu mai fac obiectul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizarea energiei termice și nu mai sunt utilizate de municipalitate, este necesară scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și după caz casării acestora.

Pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe valorificarea și, după caz, casarea acestora, Comisia de Evaluare a bunurilor aflate în stare de funcționare, casate și/ sau a materialelor rezultate prin dezmembrarea acestora aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria constituită conform Dispoziției nr. 2509/18.11.2024 a întocmit raportul de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile, potrivit prevederilor legale.

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria.

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129, alin. (1) și art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea raportului de evaluare a materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aprobate la casare și valorificare prin HCL nr.387 din 19.12.2022 și HCL nr. 116 din 29.03.2024, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.

**Serviciul Patrimoniu  
Șef Serviciu,**

**Ștefan NECEA**

**Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale  
Șef Serviciu,**

**Haritina GAFENCU**

**Serviciul Juridic Comercial,  
Șef Serviciu,**

**Postumia CHESNOIU**

**Serviciul Financiar Contabilitate,  
Sisteme de Management, Documente Clasificate  
Șef Serviciu,  
Mona RĂBOJ**

**LISTA**

Bunurilor aflate în stare de funcționare, casate care urmeaza a fi valorificate ca deșeuri reciclabile

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE MIJLOC FIX</b>	<b>NUMAR DE INVENTAR</b>	<b>VALOAREA DE INVENTAR LEI</b>	<b>AMPLASMENT</b>
1.	Apometre apartamente-77 buc	203169	10082,7	CT 304
2.	Grup pompare echipat	203168	9525,3	CT 304
3.	Instalatie utilizare gaze naturale	203170	5456	CT 304
4.	Tanc acumulare acm 1000L echipat-2 buc	203167	19017,86	CT 304
5.	Aparat contr. SCP Sigma	101771	11733,7	CT10
6.	Arzatoare C285	101766	159760	CT10
7.	Bloc masura	101764	7483	CT10
8.	Cazan Equitecnic HR-2	101731	159199	CT10
9.	Cazan Equitecnic HR-2	101730	138043	CT10
10.	Contor apa rece Wolex	101761	6603	CT10
11.	Contor apa rece Wolex	101762	6095	CT10
12.	Contor en. termica	101753	9147	CT10
13.	Contor en. termica	101752	13175	CT10
14.	Contor en. termica	101751	14747	CT10
15.	Electropompa circulat. acm	101737	7656	CT10
16.	Electropompa adaos Salmson	101738	8296	CT10
17.	Electropompa adaos Salmson	101739	2087	CT10
18.	Electropompa DAB kv 40/25	101740	6720	CT10
19.	Electropompa DL7	101748	9545	CT10
20.	Eletropompa Salmson IRE 19/3	101749	1824	CT10
21.	Eletropompa Salmson IRE 406	101736	4973	CT10

22.	Eletropompa Salmson IRE 410	101750	1980	CT10
23.	Eletropompa Salmson IRE 410	101735	7657	CT10
24.	Eletropompa Salmson IRE 412	101734	12780	CT10
25.	Eletropompa Salmson IRE 415	101733	13030	CT10
26.	Eletropompa SMB 40	101746	25168	CT10
27.	Manometru contact	101757	142	CT10
28.	Presostat 0,6-6 Bari	101754	270	CT10
29.	Racord gaze Wirom	101768	59840	CT10
30.	Rezervor acm 5000L PN6	101743	7171	CT10
31.	Rezervor adaos 5 mc	101744	3146	CT10
32.	Rezervor comb 3 mc	101747	7793	CT10
33.	Schimbator caldura	101742	14329	CT10
34.	Semnalizator IEN	101756	3956	CT10
35.	Separator grasimi DN300	101745	2526	CT10
36.	Sesizor EFL 1	101760	9932	CT10
37.	Statie dedurizare Nobel	101732	79599,5	CT10
38.	Tablou TFLA	101763	135846	CT10
39.	Tablou automatizare	101767	9398	CT10
40.	Termometru TMC-3R	101758	222	CT10
41.	Termostat TIM2	101755	4863	CT10
42.	Vana tip VBF 21125 DN 100	101770	3637	CT10
43.	Vana tip VBF 21125 DN 125	101769	30670	CT10
44.	Vas expansiune 5200L	101741	15200	CT10
45.	Ventil electromag. EVS	101759	18097	CT10
46.	Butelie de egalizare presiune tip II	101893	11142	PT17
47.	Cazane apa calda 90/70 din otel (1 buc)	102767	188557,75	PT17
48.	Centrala de detectie CH4 cu 4 sonde	101900	3428	PT17
49.	Contor apa rece D=80mc	101908	3257	PT17
50.	Contor energie termica acm DN40	101913	3685	PT17
51.	Contor energie termica acm DN65	101912	12513	PT17
52.	Contor energie termica acm DN100	101910	10585	PT17
53.	Contor energie termica acm DN150	101911	13477	PT17
54.	Cos gaze arse	101892	78852	PT17
55.	Electropompa circulatie D=115	101904	41461	PT17

	mc			
56.	Electropompa circulatie D=125 mc (2 buc)	101887	9428	PT17
57.	Electropompa circulatie D=55 mc	101889	12856	PT17
58.	Electropompa circulatie D=65 mc	101905	20698	PT17
59.	Electropompa circulatie D=100 mc (3buc)	102770	33747	PT17
60.	Electrovana inchidere rapida DN150	101901	17999	PT17
61.	Electroventil normal inchis apa rece DN50PN10	101909	10607	PT17
62.	Filtru Y PN DN 50	101898	685	PT17
63.	Instalatie ardere gaze naturale (1 buc)	102769	68566,5	PT17
64.	Instalatie gaze Wirom	101915	89706	PT17
65.	Modul de expansiune cu vas acumulare V=5000L	101891	81422	PT17
66.	Regulator cu filtru incorporat DN65	101914	5382	PT17
67.	Regulator de temperatura ptr. Circuit de incalzire	101896	3428	PT17
68.	Regulator digital pornire cazane in cascada	101895	5314	PT17
69.	Schimbator in placi ptr. prepararea apei calde menajere	101890	51425	PT17
70.	Separator namol DN300 PN6	101894	1714	PT17
71.	Supapa de siguranta	101902	2572	PT17
72.	Supapa sigurante cazane (3 buc)	102768	1714,24	PT17
73.	Tablou electric forta si comenzi	101899	19713	PT17
74.	Vana cu 2 cai DN50 PN6	101903	24941	PT17
75.	Vana cu 3 cai DN80 PN6	101907	6964	PT17
76.	Vana cu 3 cai DN150 PN6	101906	20527	PT17
77.	Contorizarea energie termica	101164	4023147,74	CT ZONA
78.	Arzatoare C285	101629	159922,38	CT ZONA
79.	Arzatoare C285	101699	159977,38	CT ZONA
80.	Arzator RILLO 300T/M	101585	47084,63	CT ZONA
81.	Cazan Equiptecnic	101658	60924,96	CT ZONA
82.	Cazan Equiptecnic HR	101659	210969,6	CT ZONA
83.	Cazan Equiptecnic HR-2	101584	185234,44	CT ZONA
84.	Contor en. term. WEC DN 50	101679	7483,05	CT ZONA
85.	Contor apa rece Volex	101680	1355,3	CT ZONA
86.	Contor apa rece Volex	101657	122,73	CT ZONA



87.	Contor apa rece WEC DN 50	101610	1386,32	CT ZONA
88.	Contor apa rece WEC DN 80	101611	1535,82	CT ZONA
89.	Contor en term WEC	101607	6619,95	CT ZONA
90.	Contor en term WEC	101605	9625,3	CT ZONA
91.	Contor en term WEC	101606	8147,3	CT ZONA
92.	Contor en term WEC DN	101677	21570,54	CT ZONA
93.	Contor en term WEC DN	101678	9582,99	CT ZONA
94.	Contor energie termica WEC DN 50	101609	4239,36	CT ZONA
95.	Contor energie termica WEC DN 65	101608	4763,99	CT ZONA
96.	Cos gaze arse	101633	169345,06	CT ZONA
97.	Electropompa CLU DL 5	101675	4536,94	CT ZONA
98.	Electropompa DAB KV 40/2 T	101668	6316,73	CT ZONA
99.	Electropompa DL 5	101602	3293,05	CT ZONA
100.	Electropompa IRE 410-19/3	101596	14204,54	CT ZONA
101.	Electropompa Salmson IRE 206	101589	5062,98	CT ZONA
102.	Electropompa Salmson IRE 210	101588	8031,66	CT ZONA
103.	Electropompa Salmson IRE 410	101673	9669,02	CT ZONA
104.	Electropompa Salmson IRE 410	101672	2970,09	CT ZONA
105.	Electropompa Salmson IRE 415	101587	21364,63	CT ZONA
106.	Electropompa Salmson IRE Multi	101591	3874,09	CT ZONA
107.	Electropompa Salmson IRE Multi	101667	1620,43	CT ZONA
108.	Electropompa Salmson IRE SC 80-25	101590	3898,07	CT ZONA
109.	Electropompa SBN 40	101597	15095,85	CT ZONA
110.	Filtru DECS comb DN 80	101600	606,43	CT ZONA
111.	Instalatii utilizare gaze	101628	30131,06	CT ZONA
112.	Manometru MC 2R	101683	126,93	CT ZONA
113.	Manometru MC 2R	101627	159,36	CT ZONA
114.	Pompa adaos 73 PO 174	101604	2837,52	CT ZONA
115.	Pompa circulatie Salmson	101661	6717,26	CT ZONA
116.	Pompa circulatie Salmson IRE	101663	6320,96	CT ZONA
117.	Pompa circulatie Salmson IRE	101664	5940,18	CT ZONA
118.	Pompa circulatie Salmson IRE	101665	3857,17	CT ZONA
119.	Pompa circulatie Salmson IRE	101662	9914,41	CT ZONA
120.	Pompa circulatie Salmson IRE 200-16	101621	1671,21	CT ZONA
121.	Pompa circulatie Salmson IRE	101622	1840,44	CT ZONA

	204-19			
122.	Pompa circulatie Salmson IRE 410-19	101691	1579,54	CT ZONA
123.	Pompa circulatie Salmson IRE 410-21	101692	1714,92	CT ZONA
124.	Presostat	101681	238,34	CT ZONA
125.	Presostat 0,6-6 Bar	101612	301,8	CT ZONA
126.	Racord gaze Wirom	101631	59573,89	CT ZONA
127.	Racord gaze Wirom	101701	59940,57	CT ZONA
128.	Rețele termice CT 7	101702	432352,85	CT ZONA
129.	Rezerv zi metal	101676	8865,15	CT ZONA
130.	Rezervor acumulare 5000	101593	6244,81	CT ZONA
131.	Rezervor adaos 5mc	101595	2585,08	CT ZONA
132.	Rezervor apa adaos ICMA	101671	2790,98	CT ZONA
133.	Schimbator caldura placi Vicarb	101669	11094,83	CT ZONA
134.	Semnalizator electric YEN	101682	1281,96	CT ZONA
135.	Semnalizator electric YEN 16 bar	101613	1623,26	CT ZONA
136.	Separator DN 300	101603	1633,13	CT ZONA
137.	Separator DN 35 MM PM	101674	3321,26	CT ZONA
138.	Sesizor debit ELF-L	101619	6870,98	CT ZONA
139.	Sesizor ELF-1	101688	5735,69	CT ZONA
140.	Sistem hidro 1000CR	101598	28600,88	CT ZONA
141.	Statie dedurizare Nobel	101586	13203,23	CT ZONA
142.	Statie dubla dedurizare	101660	10881,87	CT ZONA
143.	Stingator CO2 G3	101625	375,14	CT ZONA
144.	Stingator CO2 G3	101696	369,5	CT ZONA
145.	Stingator P50	101697	1662,74	CT ZONA
146.	Stingator P6	101695	152,31	CT ZONA
147.	Stingator P6	101624	155,13	CT ZONA
148.	Stingator P6	101632	308,86	CT ZONA
149.	Stingator portativ CO2	101694	740,41	CT ZONA
150.	Stingator pulbere P6	101693	306,04	CT ZONA
151.	Stingator tip G3 CO2	101623	748,87	CT ZONA
152.	Stingator transport P 50	101626	1683,9	CT ZONA
153.	Tablou automatizare	101630	9398,24	CT ZONA
154.	Tablou automatizare	101700	9398,24	CT ZONA
155.	Tablou distrib si masura	101690	16634,49	CT ZONA

156.	Tablou TFLA	101689	100193,35	CT ZONA
157.	Tablou TFLA distrib	101620	118494,82	CT ZONA
158.	Termometru PMC-3R	101614	248,21	CT ZONA
159.	Termometru TMC-3R	101684	196,03	CT ZONA
160.	Termostat TIM 2	101615	1040,8	CT ZONA
161.	Termostat TIM 2	101685	868,74	CT ZONA
162.	Vana motoriz VBL DN 100	101618	4380,39	CT ZONA
163.	Vana motoriz VBL DN 125	101617	47731,6	CT ZONA
164.	Vana VBF 21-125	101687	53134,46	CT ZONA
165.	Vas expansiune 5000 L	101666	51545,05	CT ZONA
166.	Vas expansiune 500 L	101592	28379,47	CT ZONA
167.	Ventil electromag EVS	101616	6921,75	CT ZONA
168.	Ventil EVS 180 NC	101686	5778	CT ZONA
169.	Vicarb tip V 13 Mat 33	101594	11667,41	CT ZONA
170.	Conducte pentru distributie gaze	101983	919946	CT BL. 328-329
171.	Hidrofor	101942	61440	CT BL. 328-329
172.	Instalatie gaze Wirom	101883	85145	PT20
173.	Modul termic compact asamblat-seria 12155	101171	684228,59	PT20
174.	Modul termic compact asamblat-seria 12151	101217	307064,73	PT20
175.	Schimbator de caldura	101206	4920,54	PT20
176.	Cazan apa calda	101178	157998,33	CT3
177.	Cazan apa calda	101180	144970	CT3
178.	Electropompa circulatie apa cazan	101183	9001	CT3
179.	Electropompa circulatie apa cazan	101182	9001	CT3
180.	Instalatie ardere gaze naturale	101179	58272,33	CT3
181.	Instalatie ardere gaze naturale	101181	52113	CT3
182.	Instalatie gaze Wirom	101188	76664	CT3
183.	Modul de expansiune cu vas acumulare	101177	82063	CT3
184.	Modul termic compact asamblat-seria 12153	101175	549206,18	CT3
185.	Rezervor 3000L	101187	298,98	CT3
186.	Rezervor 3000L	101186	298,98	CT3
187.	Rezervor 4000L	101185	298,98	CT3
188.	Schimbator de caldura	101189	4920,54	CT3
189.	Separator namol	101174	81,81	CT3

190.	Statie dedurizare automata duplex comanda volum	101176	34552	CT3
191.	Supapa de sigurante cazane	101184	17055	CT3
192.	Tablou electric	101173	236,93	CT3
193.	Cazan apa calda	101198	132164	PT5
194.	Cazan apa calda	101196	144041	PT5
195.	Electropompa circulatie apa cazan	101200	32825	PT5
196.	Electropompa circulatie apa cazan	101201	8206	PT5
197.	Instalatie ardere gaze naturale	101197	53124,67	PT5
198.	Instalatie ardere gaze naturale	101199	47509	PT5
199.	Instalatie gaze Wirom	101205	56870	PT5
200.	Modul Termic compact asamblat seria 12157	101194	688519,5	PT5
201.	Rezervor 3000L	101204	358,78	PT5
202.	Separator de namol	101192	42,31	PT5
203.	Statie dedurizare	101195	34284	PT5
204.	Supapa siguranta cazane	101202	15549	PT5
205.	Tablou electric	101191	191,8	PT5
206.	Transformator 80A	101193	9,87	PT5
207.	Vana cu 2 cai DN50	101203	9070	PT5
208.	Modul termic compact asamblat seria 12158	101208	727796,72	PT14
209.	Centrala Ter. Zona PECO, CO1 CO2	100366	161276	CT CO1 CO2 S1-S4
210.	Centrala Ter. Zona Sere, S1-S4	100367	360772,45	CT CO1 CO2 S1-S4
211.	Constructie provizorie din termopan	203165	40398,32	CT 304

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,  
Florea VOICILĂ**

**LISTA**

Bunurilor amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare propuse pentru casarea directă

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE MIJLOC FIX</b>	<b>NUMAR DE INVENTAR</b>	<b>VALOAREA DE INVENTAR LEI</b>	<b>AMPLASMENT</b>
1.	Instalatii utilizare	101765	29949	CT10
2.	Ret. de trans. si distrib. en. ter	100162	13203	CT ZONA
3.	Instalatii utilizare	101698	32575,11	CT ZONA

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,  
Florea VOICILĂ**

COMISIA DE EVALUARE  
NR. 3775/27.01.2025

## **RAPORT DE EVALUARE**

### **A MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA MIJLOACELOR FIXE APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA , APROBATE LA CASARE ȘI VALORIFICARE PRIN HCL NR.387 DIN 19.12.2022 ȘI HCL NR. 116 DIN 29.03.2024 CE URMEAZĂ A FI VALORIFICATE CA DEȘEURI RECICLABILE**

Prin HCL nr. 387 din 19.12.2022, Consiliul local al municipiului Alexandria a aprobat scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

Prin HCL nr. 116 din 29.03.2024, Consiliul local al municipiului Alexandria a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora.

Prin Dispoziția Primarului municipiului Alexandria, nr 2509/18.11.2024, s-a constituit Comisia de Evaluare a bunurilor aflate în stare de funcționare, casate și/ sau a materialelor rezultate prin dezmembrarea acestora aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în următoarea componență:

Președinte: Ioan AUGUSTIN     - Viceprimar;

Membri: Haritina GAFENCU - Șef Serviciu – Serviciul Buget, Resurse Umane, Activități Culturale;  
Mona RĂBOJ             - Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate Buget Salarizare;  
Ștefan NECEA           - Șef Serviciu – Serviciul Patrimoniu;  
Postumia CHESNOIU - Șef Serviciu – Serviciul Juridic Comercial;  
Eugen DELCEA          - Șef Serviciu – Serviciul Pază și Întreținere;  
Secretar: Marius DESCULȚU - Consilier - Serviciul Patrimoniu;

Președinte supleant: Ionela Cornelia ENE - Viceprimar;  
Membri supleanți: Maria COCOVEAN - Consilier juridic – Serviciul Juridic Comercial;  
Iolanda DRAGNE - Consilier - Serviciul Contabilitate Buget Salarizare;  
Robert FERTESTRĂU - Consilier – Serviciul Patrimoniu;  
Florin PEICU - Consilier – Compartiment Dispecerat;  
Secretar supleant : Ionela POPESCU - Consilier – Serviciul Patrimoniu.

Comisia nominalizată îndeplinește următoarele atribuții principale:

- stabilește valoarea bunurilor scoase din funcțiune și/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora bunuri și/sau materiale ce urmează a fi valorificate;
- întocmește un raport de evaluare a bunurilor și/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora, raport ce va fi supus aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria;
- are în vedere, la evaluare, prețul pieței la bunuri și/sau la materiale reciclabile rezultate din dezmembrarea acestora, precum și perioada de folosință a acestora și gradul lor de uzură.

Comisia nominalizată, s-a întrunit la data de 23.01.2025 pentru a stabili modalitățile legale privind evaluarea bunurilor și/sau a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe înscrise în anexa la HCL nr. 387/19.12.2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria și anexa la HCL nr.116/29.03.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora.

Comisia a constat faptul că a fost transmisă lista bunurilor aflate în stare de funcționare pentru a fi transferate fără plată către următoarele instituții publice: Primăria Zimnicea, Primăria Videle, Primăria Turnu Măgurele, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede cu adresa nr. 6464/10.02.2023. Având în vedere faptul că a fost depășit termenul de 30 de zile în care instituțiile publice mai sus menționate trebuia să solicite bunurile disponibilizate, comisia stabilește că în acest caz pot fi aplicate următoarele criterii de evaluare și anume:

- A. Evaluarea în raport de prețul actual de vânzare pe piață al fiecărui bun evaluat, din care se va scădea uzura fizică;
- B. Evaluarea în raport de prețul de achiziție ca material reciclabil ;
- C. Evaluarea în raport cu prețul actual de vânzare pe piață, (pentru produse similare) a unor componente care nu sunt afectate de uzura fizică, ca materiale reciclabile.

În urma analizei efectuate, comisia a apreciat ca evaluarea bunurilor, conform criteriilor A și C, nu pot fi realizată din cauza următoarului motiv:

-toate bunurile de natura utilajelor, instalațiilor, prezintă uzură fizică și morală avansată, nu mai corespund din punct de vedere tehnic și nu mai pot fi integrate în instalațiile existente, unele bunuri prezintă defecțiuni majore care nu mai pot fi remediate.

În condițiile dezmembrării bunurilor, valoarea materială care se obține teoretic din valorificarea componentelor ce nu prezintă uzură fizică, nu ar acoperi costurile de dezmembrare și din cauza faptului că aceste componente sunt depășite moral, nefiind utile în întreținerea a altor mijloace fixe.

Astfel în sensul celor apreciate și motivate, comisia a stabilit aplicarea criteriului de evaluare B, respectiv evaluarea în raport de prețului de achiziție ca material reciclabil, supus evaluării.

Comisia de evaluare apreciază că operațiunea de demolare sau dezmembrare a bunurilor scoase din funcțiune se face cu costuri mai ridicate decât sumele care s-ar obține prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării, motiv pentru care propune organizarea licitației pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune nedemolate sau nedezmembrate.

Comisia stabilește ca mod de evaluare a rezultatelor casării: *Valorificarea bunurilor ca deșeuri reciclabile.*

În urma evaluării bunurilor cuprinse în Anexa nr. 1, listă anexată prezentului raport, comisia face următoarele precizări:

- Urmare a solicitării noastre, firma SC DANCONSTRUCT COM SRL care își desfășoară activitatea în domeniul colectării și reciclării deșeurilor ne-a transmis oferta de preț nr. 69/06.12.2024, pentru materialele reciclabile pe care o anexăm în copie.
- Urmare a solicitării noastre, firma SC ROMMETALCOM SRL care își desfășoară activitatea în domeniul colectării și reciclării deșeurilor ne-a transmis oferta de preț pentru materialele reciclabile pe care o anexăm în copie.

Valoarea estimată (valoarea de început de licitație) a materialelor reciclabile este valoarea medie a ofertelor analizate după cum urmează:

1. 0,70 lei / Kg.
2. 0,65 lei / Kg.

Valoarea esimată (valoarea de început de licitație) este de 0,67 lei / Kg.

Prețul nu conține TVA, include taxa de mediu, tăierea, manipularea și transportul deșeurilor.

Pentru mijloacele fixe amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare prevăzute în Anexa nr. 2, recuperarea materialelor re folosibile presupune efort tehnic și financiar mai mare decât beneficiile obținute din recuperarea și valorificarea acestora, se propune casarea directă.

Facem memțiunea că, pentru valorificarea materialelorși/sau deșeurilor reciclabile evaluate, prezentate în anexa parte integrantă a prezentului raport, se va aplica prevederile legislației în vigoare, folosind pentru valorificare tipul de evaluare aprobat.

Documente anexate:

1. Adresa nr. 6464/10.02.2023 către instituțiile publice ( Primăria Zimnicea, Primăria Videle, Primăria Turnu Măgurele, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede) privind lista bunurilor aflate în stare de funcționare pentru care urmau a fi transferate fără plată;
2. HCL nr. 387din 19.12.2022, scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
3. HCL nr. 116 din 29.03.2024, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea acestora;



4. Anexa nr.1, lista bunurilor aflate în stare de funcționare, casate care urmeaza a fi valorificate ca deșeuri reciclabile;
5. Anexa nr.2, lista bunurilor amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare propuse pentru casarea directă;
6. Oferte de preț ale firmelor:

#### COMISIA DE EVALUARE

##### PREȘEDINTE

Ioan AUGUSTIN - Viceprimar

##### MEMBRII:

1. Haritina GAFENCU -
2. Mona RĂBOJ -
3. Ștefan NECEA -
4. Postumia CHESNOIU -
5. Eugen DELCEA -

Secretar: Marius DESCULȚU -



ROMANIA



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

**DIRECȚIA PATRIMONIU**  
**SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT**  
NR. 6464/10.02.2023

**CĂTRE,**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI ZIMNICEA**

**ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR PÎRVU PETRE**

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.

Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

**PRIMAR**  
**Victor DRĂGUSIN**



**Director executiv,**  
**Dumitru OPREA**

Intocmit,  
**Marius DESCULȚU**



ROMANIA



**MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA**

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

**DIRECȚIA PATRIMONIU  
SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT  
NR. 6464/10.02.2023**

**CĂTRE,  
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA**

**ÎN ATENȚIA DOMNULUI MANAGER GENERAL DR. DOBRE ALEXANDRU - GEORGE**

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.

Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

**PRIMAR  
Victor DRĂGUSIN**



**Director executiv,  
Dumitru OPREA**

Intocmit,  
**Marius DESCULȚU**



ROMANIA



**MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA**

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

**DIRECȚIA PATRIMONIU  
SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT  
NR. 6464/10.02.2023**

**CĂTRE,  
SPITALUL MUNICIPAL CARITAS**

**ÎN ATENȚIA DOMNULUI MANAGER DR. ROBU VALENTINA**

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.

Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

**PRIMAR  
Victor DRĂGUSIN**



**Director executiv,  
Dumitru OPREA**

Intocmit,  
**Marius DESCULȚU**

ROMANIA



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

DIRECȚIA PATRIMONIU  
SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT  
NR. 6464/10.02.2023

CĂTRE,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR CULCEA DĂNUȚ

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.


Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

PRIMAR  
Victor DRĂGUSIN



Director executiv,  
Dumitru OPREA

Intocmit,  
Marius DESCULȚU



ROMANIA

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)



**DIRECȚIA PATRIMONIU**  
**SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT**  
NR. 6464/10.02.2023

**CĂTRE,**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE**

**ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR BĂDĂNOIU NICOLAE**

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.

Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

**PRIMAR**  
**Victor DRĂGUSIN**



**Director executiv,**  
**Dumitru OPREA**

Intocmit,  
**Marius DESCULȚU**



ROMANIA



**MUNICIPIUL ALEXANDRIA  
PRIMARIA**

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

**DIRECȚIA PATRIMONIU  
SERVICIUL GESTIONARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT  
NR. 6464/10.02.2023**

**CĂTRE,  
PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE**

**ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR BĂDĂNOIU NICOLAE**

Prin prezenta vă transmitem atașat lista cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în fostele centrale termice: PT5, CT10, PT14 și CT17, bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt funcționale și pe care municipalitatea nu le mai utilizează.

Acestea pot fi valorificate prin transfer, fără plată, de la o instituție publică către altă instituție publică, conform H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, în termen de 30 zile de la primirea prezentei, pe adresa: Primăria Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, jud. Teleorman, fax 0247/317728, E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), telefon 0247/317732,317733, int. 132.

În cazul în care, după 30 zile, bunurile nu au fost solicitate se va utiliza procedura privind valorificarea bunurilor aflate în stare de funcționare din cadrul PT5, CT10, PT14 și CT17, prin vânzare la licitație publică cu strigare, conform prevederilor anexei nr.2 la H.G: nr.841/1995.

Cu deosebit respect și considerație,

**PRIMAR  
Victor DRĂGUSIN**



**Director executiv,  
Dumitru OPREA**

Intocmit,  
**Marius DESCULȚU**

## MUNICIPIUL ALEXANDRIA



### PRIMARIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Județul Teleorman  
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728  
E-mail: [primalex@alexandria.ro](mailto:primalex@alexandria.ro), Web: [www.alexandria.ro](http://www.alexandria.ro)

## LISTA

**BUNURILOR PROPUSE A FI TRANSFERATE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI  
ALEXANDRIA, EXISTENTE ÎN INVENTARUL IMOBILELOR FOSTELOR CENTRALE  
TERMICE: PT5, CT10, PT14 ȘI CT17**

LINR. CRT.	DENUMIRE MIJLOC FIX	NUMAR DE INVENTAR	ANUL PUNERII ÎN FUNCTIUNE	AMPLASMENT
1.	BUTELIE DE EGALIZARE PRESIUNE TIP II	101893	2001	C.T 17
2.	CAZANE APĂ CALDĂ 90/70 DIN OȚEL (1 BUC)	102767	2001	C.T 17
3.	CENTRALĂ DE DETECȚIE CH4 CU 4 SONDE	101900	2001	C.T 17
4.	CONTOR APĂ RECE D=80MC	101908	2001	C.T 17
5.	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM DN 40	101913	2001	C.T 17
6.	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM DN 65	101912	2001	C.T 17
7.	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM DN 100	101910	2001	C.T 17
8.	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM DN 150	101911	2001	C.T 17



9.	COȘ GAZE ARSE	101892	2001	C.T 17
10.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE D=115 MC	101904	2001	C.T 17
11.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE D=125 MC (2 BUC)	101887	2001	C.T 17
12.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE D=55 MC	101889	2001	C.T 17
13.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE D=65 MC	101905	2001	C.T 17
14.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE D=100 MC (3 BUC)	102770	2001	C.T 17
15.	ELECTROVANĂ ÎNCHIDERE RAPIDĂ DN 150	101901	2001	C.T 17
16.	ELECTROVENTIL NORMAL ÎNCHIS APĂ RECE DN50PN10	101909	2001	C.T 17
17.	FILTRU Y PN DN 50	101898	2001	C.T 17
18.	INSTALAȚIE ARDERE GAZE NATURALE (1 BUC)	102769	2007	C.T 17
19.	INSTALAȚIE GAZE WIROM	101915	2007	C.T 17
20.	MODUL DE EXPANSIUNE CU VAS ACUMULARE V=5000L	101891	2001	C.T 17
21.	REGULATOR CU FILTRU ÎNCORPORAT DN65	101914	2007	C.T 17
22.	REGULATOR DE TEMPERATURĂ PTR. CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE	101896	2001	C.T 17
23.	REGULATOR DIGITAL PORNIRE CAZANE ÎN CASCADĂ	101895	2007	C.T 17
24.	SCHIMBĂTOR ÎN PLĂCI PTR. PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE	101890	2009	C.T 17
25.	SEPARATOR NĂMOL DN300PN6	101894	2001	C.T 17

26.	SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ	101902	2001	C.T 17
27.	SUPAPĂ SIGURANȚĂ CAZANE (2 BUC)	102768	2010	C.T 17
28.	TABLOU ELECTRIC FORȚĂ ȘI COMENZI	101899	2001	C.T 17
29.	VANĂ CU 2 CĂI DN50 PN6	101903	2001	C.T 17
30.	VANĂ CU 3 CĂI DN80 PN6	101907	2001	C.T 17
31.	VANĂ CU 3 CĂI DN80 PN6	101906	2001	C.T 17
32.	APARAT CONTR. SCP SIGMA	101771	2003	C.T. 10
33.	ARZĂTOARE C285	101766	2003	C.T. 10
34.	BLOC MĂSURĂ	101764	2003	C.T. 10
35.	CAZAN EQUITECNIC HR-2	101731	2010	C.T. 10
36.	CAZAN EQUITECNIC HR-2	101730	2010	C.T. 10
37.	CONTOR APĂ RECE WOLEX	101761	2003	C.T. 10
38.	CONTOR APĂ RECE WOLEX	101762	2003	C.T. 10
39.	CONTOR EN. TERMICĂ	101753	2003	C.T. 10
40.	CONTOR EN. TERMICĂ	101752	2003	C.T. 10
41.	CONTOR EN. TERMICĂ	101751	2003	C.T. 10
42.	ELECTROPOMPĂ DIRCULAT ACM	101737	2003	C.T. 10
43.	ELECTRIPOMPĂ ADAOS SALMSON	101738	2003	C.T. 10
44.	ELECTRIPOMPĂ ADAOS SALMSON	101739	2003	C.T. 10
45.	ELECTROPOMPĂ DAB KV 40/25	101740	2003	C.T. 10
46.	ELECTROPOMPĂ DL7	101748	2003	C.T. 10
47.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 19/3	101749	2003	C.T. 10

48.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 406	101736	2003	C.T. 10
49.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 410	101750	2003	C.T. 10
50.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 410	101735	2003	C.T. 10
51.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 412	101734	2003	C.T. 10
52.	ELECTROPOMPĂ SALMSON IRE 415	101733	2003	C.T. 10
53.	ELECTROPOMPĂ SMB	101746	2003	C.T. 10
54.	INSTALAȚII UTILIZARE	101765	2003	C.T. 10
55.	MANOMETRU CONTACT	101757	2003	C.T. 10
56.	PRESOSTAT 0.6-6 BAR	101754	2003	C.T. 10
57.	RACORD GAZE WIROM	101768	2007	C.T. 10
58.	REZERVOR ACM 5000L PN6	101743	2003	C.T. 10
59.	REZERVOR ADAOS 5MC	101744	2003	C.T. 10
60.	REZERVOR COMB 3MC	101747	2003	C.T. 10
61.	SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ	101742	2009	C.T. 10
62.	SEMNALIZATOR IEN	101756	2003	C.T. 10
63.	SEPARATOR GRĂSIMI DN300	101745	2003	C.T. 10
64.	SESIZOR EFL 1	101760	2003	C.T. 10
65.	STAȚIE DEURIZARE3 NOBEL	101732	2003	C.T. 10
66.	TABLOU TFLA	101763	2003	C.T. 10
67.	TABLOURI AUTOMATIZARE	101767	2003	C.T. 10
68.	TERMOMETRU TMC-3R	101758	2003	C.T. 10
69.	TERMOSTAT TIM2	101755	2003	C.T. 10

70.	VANĂ TIP VBF 21125 DN100	101770	2003	C.T. 10
71.	VANĂ TIP VBF 21125 DN 125	101769	2003	C.T. 10
72.	VAS EXPANSIUNE 5200L	101741	2003	C.T. 10
73.	VENTIL ELECTROMAG. EVS	101759	2003	C.T. 10
74.	MODUL TERMIC COMPACT ASAMBLAT SERIA 12158	101208	2001	P.T. NR.14
75.	CAZAN APĂ CALDĂ	101198	2010	P.T. NR.5
76.	CAZAN DE APĂ CALDĂ	101196	2010	P.T. NR.5
77.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE APĂ CAZAN	101200	2010	P.T. NR.5
78.	ELECTROPOMPĂ CIRCULAȚIE APĂ CAZAN	101201	2010	P.T. NR.5
79.	INSTALAȚIE ARDERE GAZE NATURALE	101197	2007	P.T. NR.5
80.	INSTALAȚIE ARDERE GAZE NATURALE	101199	2007	P.T. NR.5
81.	INSTALAȚIE GAZE WIROM	101205	2007	P.T. NR.5
82.	MODUL TERMIC COMPACT ASAMBLAT SERIA 12157	101194	2001	P.T. NR.5
83.	REZERVOR 3000 L	101204	2001	P.T. NR.5
84.	SEPARATOR DE NĂMOL	101192	2001	P.T. NR.5
85.	STAȚIE DEDURIZARE	101195	2001	P.T. NR.5
86.	SUPAPĂ SIGURANȚĂ CAZANE	101202	2010	P.T. NR.5
87.	TABLOU ELECTRIC	101191	2001	P.T. NR.5
88.	TRANSFORMATOR 80A	101193	2001	P.T. NR.5
89.	VANĂ CU 2 CĂI DN50	101203	2001	P.T. NR.5
90.	ARZAĂTOR RIELLO 300TIM	101213	2007	PT14
91.	ARZAĂTOR RIELLO 300TIM	101211	2007	PT14

92.	ARZAĂTOR RIELLO 300TIM	101214	2007	PT14
93.	ARZAĂTOR RIELLO 300TIM	101209	2007	PT14
94.	ARZAĂTOR RIELLO 450TIM	101212	2007	PT14
95.	ARZAĂTOR RIELLO 450TIM	101210	2007	PT14
96.	SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI	101215	2009	PT14
97.	CONTOR CĂLDURĂ PRIMAR ACM CU FILTRU	101841	2001	PT14
98.	CONTOR CĂLDURĂ ZONA II CU FILTRU	101842	2001	PT14
99.	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM I, II	101839	2001	PT14
100	CONTOR ENERGIE TERMICĂ ACM I,	101838	2001	PT14
101	SCHIMBĂTOR ÎN PLĂCI PENTRU PREDAREA APEI CALDE MENAJERE	101826	2009	PT14

**PRIMAR**  
**Victor DRĂGUȘIN**



**Director executiv,**  
**Dumitru OPREA**

Întocmit,  
**Marius DESCULȚU**



## SC DANCONSTRUCT COM SRL

Alexandria Str. C-tin Brancoveanu, nr. 32b, cod 140064, jud. Teleorman

Cod fiscal/ CUI RO 8637689; Registru ComertJ34/290/1996

Cont Raiffeisen Bank Alexandria - RO85RZBR0000060002413775

Fax: 0247315938, tel: 0247312797, 0247315438, 0247312160

E-mail: danconstruct\_com@yahoo.com

Nr. \_69\_/06/12/2024

CĂ TRE

Primăria Alexandria

Vă comunicăm că putem achiziționa deșeurile pe care le dețineți la următoarele prețuri:

1. deșeu fier rezultat din dezafectare puncte termice 0,70 lei/kg

Prețul nu conține TVA și are taxa de mediu inclusă.

Prețul include tăierea, manipularea și transportul deșeurilor.

Administrator  
MIHAI CALOTĂ



**S.C. ROMMETALCOM S.R.L.**

RO 15659248

J23/1404/03

Sos Oltenitei 202A, Popesti Leordeni, Ilfov

e-mail: [rommetalcom@gmail.com](mailto:rommetalcom@gmail.com)

[www.rommetalcom.ro](http://www.rommetalcom.ro)

Tel: 021.361.56.13; Fax: 021.361.18.14

Cont:RO22BACX0000004506349000

RO48BTRLRONCRT0371893301

Unicredit Bank - Rosetti  
Banca Transilvania-Popesti Leordeni



Nr. 042/ 23.01.2025

**OFERTA**

**Catre: Primaria Municipiului Alexandria**

S.C. ROMMETALCOM S.R.L., cu sediul social in orasul Popesti – Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 202A, jud. Ilfov, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1404/12003, CUI 15659248, autorizata in colectarea si valorificarea materialelor reciclabile sortate, va inaintea urmatoarea oferta pentru:

- deseuri fier rezultate din dezafectare punct termic.....650 lei/to;

Preturile includ taxa de mediu de 2% , care se opreste prin stopare la sursa conform OUG 196/2005. Putem achizitiona/prelua (cu cost de preluare) orice deșeu din autorizatia noastra de mediu. Pretul se va stabili in urma unei vizionari.

Taxa pe valoare adaugata nu este inclusa ( taxare inversa ).

Plata deseurilor se efectueaza la maxim 3 zile de la primirea facturii in SPV.



Administrator,  
Costel Costea

## Anexa nr.1

## LISTA

Bunurilor aflate în stare de funcționare, casate care urmeaza a fi valorificate ca deșeuri reciclabile

NR. CRT.	DENUMIRE MIJLOC FIX	NUMAR DE INVENTAR	VALOAREA DE INVENTAR LEI	AMPLASMENT
1.	Apometre apartamente-77 buc	203169	10082,7	CT 304
2.	Grup pompare echipat	203168	9525,3	CT 304
3.	Instalatie utilizare gaze naturale	203170	5456	CT 304
4.	Tanc acumulare acm 1000L echipat-2 buc	203167	19017,86	CT 304
5.	Aparat contr. SCP Sigma	101771	11733,7	CT10
6.	Arzatoare C285	101766	159760	CT10
7.	Bloc masura	101764	7483	CT10
8.	Cazan Equitecnic HR-2	101731	159199	CT10
9.	Cazan Equitecnic HR-2	101730	138043	CT10
10.	Contor apa rece Wolex	101761	6603	CT10
11.	Contor apa rece Wolex	101762	6095	CT10
12.	Contor en. termica	101753	9147	CT10
13.	Contor en. termica	101752	13175	CT10
14.	Contor en. termica	101751	14747	CT10
15.	Electropompa circulat. acm	101737	7656	CT10
16.	Electropompa adaos Salmson	101738	8296	CT10
17.	Electropompa adaos Salmson	101739	2087	CT10
18.	Electropompa DAB kv 40/25	101740	6720	CT10
19.	Electropompa DL7	101748	9545	CT10
20.	Eletropompa Salmson IRE 19/3	101749	1824	CT10
21.	Eletropompa Salmson IRE 406	101736	4973	CT10
22.	Eletropompa Salmson IRE 410	101750	1980	CT10



23.	Eletropompa Salmson IRE 410	101735	7657	CT10
24.	Eletropompa Salmson IRE 412	101734	12780	CT10
25.	Eletropompa Salmson IRE 415	101733	13030	CT10
26.	Eletropompa SMB 40	101746	25168	CT10
27.	Manometru contact	101757	142	CT10
28.	Presostat 0,6-6 Bari	101754	270	CT10
29.	Racord gaze Wirom	101768	59840	CT10
30.	Rezervor acm 5000L PN6	101743	7171	CT10
31.	Rezervor adaos 5 mc	101744	3146	CT10
32.	Rezervor comb 3 mc	101747	7793	CT10
33.	Schimbator caldura	101742	14329	CT10
34.	Semnalizator IEN	101756	3956	CT10
35.	Separator grasimi DN300	101745	2526	CT10
36.	Sesizor EFL 1	101760	9932	CT10
37.	Statie dedurizare Nobel	101732	79599,5	CT10
38.	Tablou TFLA	101763	135846	CT10
39.	Tablou automatizare	101767	9398	CT10
40.	Termometru TMC-3R	101758	222	CT10
41.	Termostat TIM2	101755	4863	CT10
42.	Vana tip VBF 21125 DN 100	101770	3637	CT10
43.	Vana tip VBF 21125 DN 125	101769	30670	CT10
44.	Vas expansiune 5200L	101741	15200	CT10
45.	Ventil electromag. EVS	101759	18097	CT10
46.	Butelie de egalizare presiune tip II	101893	11142	PT17
47.	Cazane apa calda 90/70 din otel (1 buc)	102767	188557,75	PT17
48.	Centrala de detectie CH4 cu 4 sonde	101900	3428	PT17
49.	Contor apa rece D=80mc	101908	3257	PT17
50.	Contor energie termica acm DN40	101913	3685	PT17
51.	Contor energie termica acm DN65	101912	12513	PT17

52.	Contor energie termica acm DN100	101910	10585	PT17
53.	Contor energie termica acm DN150	101911	13477	PT17
54.	Cos gaze arse	101892	78852	PT17
55.	Electropompa circulatie D=115 mc	101904	41461	PT17
56.	Electropompa circulatie D=125 mc (2 buc)	101887	9428	PT17
57.	Electropompa circulatie D=55 mc	101889	12856	PT17
58.	Electropompa circulatie D=65 mc	101905	20698	PT17
59.	Electropompa circulatie D=100 mc (3buc)	102770	33747	PT17
60.	Electrovana inchidere rapida DN150	101901	17999	PT17
61.	Electroventil normal inchis apa rece DN50PN10	101909	10607	PT17
62.	Filtru Y PN DN 50	101898	685	PT17
63.	Instalatie ardere gaze naturale (1 buc)	102769	68566,5	PT17
64.	Instalatie gaze Wirom	101915	89706	PT17
65.	Modul de expansiune cu vas acumulare V=5000L	101891	81422	PT17
66.	Regulator cu filtru incorporat DN65	101914	5382	PT17
67.	Regulator de temperatura ptr. Circuit de incalzire	101896	3428	PT17
68.	Regulator digital pornire cazane in cascada	101895	5314	PT17
69.	Schimbator in placi ptr. prepararea apei calde menajere	101890	51425	PT17
70.	Separator namol DN300 PN6	101894	1714	PT17
71.	Supapa de siguranta	101902	2572	PT17
72.	Supapa sigurante cazane (3 buc)	102768	1714,24	PT17
73.	Tablou electric forta si comenzi	101899	19713	PT17
74.	Vana cu 2 cai DN50 PN6	101903	24941	PT17
75.	Vana cu 3 cai DN80 PN6	101907	6964	PT17
76.	Vana cu 3 cai DN150 PN6	101906	20527	PT17
77.	Contorizarea energie termica	101164	4023147,74	CT ZONA

78.	Arzatoare C285	101629	159922,38	CT ZONA
79.	Arzatoare C285	101699	159977,38	CT ZONA
80.	Arzator RILLO 300T/M	101585	47084,63	CT ZONA
81.	Cazan Equiptecnic	101658	60924,96	CT ZONA
82.	Cazan Equiptecnic HR	101659	210969,6	CT ZONA
83.	Cazan Equiptecnic HR-2	101584	185234,44	CT ZONA
84.	Contor en. term. WEC DN 50	101679	7483,05	CT ZONA
85.	Contor apa rece Volex	101680	1355,3	CT ZONA
86.	Contor apa rece Volex	101657	122,73	CT ZONA
87.	Contor apa rece WEC DN 50	101610	1386,32	CT ZONA
88.	Contor apa rece WEC DN 80	101611	1535,82	CT ZONA
89.	Contor en term WEC	101607	6619,95	CT ZONA
90.	Contor en term WEC	101605	9625,3	CT ZONA
91.	Contor en term WEC	101606	8147,3	CT ZONA
92.	Contor en term WEC DN	101677	21570,54	CT ZONA
93.	Contor en term WEC DN	101678	9582,99	CT ZONA
94.	Contor energie termica WEC DN 50	101609	4239,36	CT ZONA
95.	Contor energie termica WEC DN 65	101608	4763,99	CT ZONA
96.	Cos gaze arse	101633	169345,06	CT ZONA
97.	Electropompa CLU DL 5	101675	4536,94	CT ZONA
98.	Electropompa DAB KV 40/2 T	101668	6316,73	CT ZONA
99.	Electropompa DL 5	101602	3293,05	CT ZONA
100.	Electropompa IRE 410-19/3	101596	14204,54	CT ZONA
101.	Electropompa Salmson IRE 206	101589	5062,98	CT ZONA
102.	Electropompa Salmson IRE 210	101588	8031,66	CT ZONA
103.	Electropompa Salmson IRE 410	101673	9669,02	CT ZONA
104.	Electropompa Salmson IRE 410	101672	2970,09	CT ZONA
105.	Electropompa Salmson IRE 415	101587	21364,63	CT ZONA
106.	Electropompa Salmson IRE Multi	101591	3874,09	CT ZONA
107.	Electropompa Salmson IRE Multi	101667	1620,43	CT ZONA

108.	Electropompa Salmson IRE SC 80-25	101590	3898,07	CT ZONA
109.	Electropompa SBN 40	101597	15095,85	CT ZONA
110.	Filtru DECS comb DN 80	101600	606,43	CT ZONA
111.	Instalatii utilizare gaze	101628	30131,06	CT ZONA
112.	Manometru MC 2R	101683	126,93	CT ZONA
113.	Manometru MC 2R	101627	159,36	CT ZONA
114.	Pompa adaos 73 PO 174	101604	2837,52	CT ZONA
115.	Pompa circulatie Salmson	101661	6717,26	CT ZONA
116.	Pompa circulatie Salmson IRE	101663	6320,96	CT ZONA
117.	Pompa circulatie Salmson IRE	101664	5940,18	CT ZONA
118.	Pompa circulatie Salmson IRE	101665	3857,17	CT ZONA
119.	Pompa circulatie Salmson IRE	101662	9914,41	CT ZONA
120.	Pompa circulatie Salmson IRE 200-16	101621	1671,21	CT ZONA
121.	Pompa circulatie Salmson IRE 204-19	101622	1840,44	CT ZONA
122.	Pompa circulatie Salmson IRE 410-19	101691	1579,54	CT ZONA
123.	Pompa circulatie Salmson IRE 410-21	101692	1714,92	CT ZONA
124.	Presostat	101681	238,34	CT ZONA
125.	Presostat 0,6-6 Bar	101612	301,8	CT ZONA
126.	Racord gaze Wirom	101631	59573,89	CT ZONA
127.	Racord gaze Wirom	101701	59940,57	CT ZONA
128.	Rețele termice CT 7	101702	432352,85	CT ZONA
129.	Rezerv zi metal	101676	8865,15	CT ZONA
130.	Rezervor acumulare 5000	101593	6244,81	CT ZONA
131.	Rezervor adaos 5mc	101595	2585,08	CT ZONA
132.	Rezervor apa adaos ICMA	101671	2790,98	CT ZONA
133.	Schimbator caldura placi Vicarb	101669	11094,83	CT ZONA
134.	Semnalizator electric YEN	101682	1281,96	CT ZONA
135.	Semnalizator electric YEN 16 bar	101613	1623,26	CT ZONA
136.	Separator DN 300	101603	1633,13	CT ZONA

137.	Separator DN 35 MM PM	101674	3321,26	CT ZONA
138.	Sesizor debit ELF-L	101619	6870,98	CT ZONA
139.	Sesizor ELF-1	101688	5735,69	CT ZONA
140.	Sistem hidro 1000CR	101598	28600,88	CT ZONA
141.	Statie dedurizare Nobel	101586	13203,23	CT ZONA
142.	Statie dubla dedurizare	101660	10881,87	CT ZONA
143.	Stingator CO2 G3	101625	375,14	CT ZONA
144.	Stingator CO2 G3	101696	369,5	CT ZONA
145.	Stingator P50	101697	1662,74	CT ZONA
146.	Stingator P6	101695	152,31	CT ZONA
147.	Stingator P6	101624	155,13	CT ZONA
148.	Stingator P6	101632	308,86	CT ZONA
149.	Stingator portativ CO2	101694	740,41	CT ZONA
150.	Stingator pulbere P6	101693	306,04	CT ZONA
151.	Stingator tip G3 CO2	101623	748,87	CT ZONA
152.	Stingator transport P 50	101626	1683,9	CT ZONA
153.	Tablou automatizare	101630	9398,24	CT ZONA
154.	Tablou automatizare	101700	9398,24	CT ZONA
155.	Tablou distrib si masura	101690	16634,49	CT ZONA
156.	Tablou TFLA	101689	100193,35	CT ZONA
157.	Tablou TFLA distrib	101620	118494,82	CT ZONA
158.	Termometru PMC-3R	101614	248,21	CT ZONA
159.	Termometru TMC-3R	101684	196,03	CT ZONA
160.	Termostat TIM 2	101615	1040,8	CT ZONA
161.	Termostat TIM 2	101685	868,74	CT ZONA
162.	Vana motoriz VBL DN 100	101618	4380,39	CT ZONA
163.	Vana motoriz VBL DN 125	101617	47731,6	CT ZONA
164.	Vana VBF 21-125	101687	53134,46	CT ZONA
165.	Vas expansiune 5000 L	101666	51545,05	CT ZONA
166.	Vas expansiune 500 L	101592	28379,47	CT ZONA

167.	Ventil electromag EVS	101616	6921,75	CT ZONA
168.	Ventil EVS 180 NC	101686	5778	CT ZONA
169.	Vicarb tip V 13 Mat 33	101594	11667,41	CT ZONA
170.	Conducte pentru distributie gaze	101983	919946	CT BL. 328-329
171.	Hidrofor	101942	61440	CT BL. 328-329
172.	Instalatie gaze Wirom	101883	85145	PT20
173.	Modul termic compact asamblat-seria 12155	101171	684228,59	PT20
174.	Modul termic compact asamblat-seria 12151	101217	307064,73	PT20
175.	Schimbator de caldura	101206	4920,54	PT20
176.	Cazan apa calda	101178	157998,33	CT3
177.	Cazan apa calda	101180	144970	CT3
178.	Electropompa circulatie apa cazan	101183	9001	CT3
179.	Electropompa circulatie apa cazan	101182	9001	CT3
180.	Instalatie ardere gaze naturale	101179	58272,33	CT3
181.	Instalatie ardere gaze naturale	101181	52113	CT3
182.	Instalatie gaze Wirom	101188	76664	CT3
183.	Modul de expansiune cu vas acumulare	101177	82063	CT3
184.	Modul termic compact asamblat-seria 12153	101175	549206,18	CT3
185.	Rezervor 3000L	101187	298,98	CT3
186.	Rezervor 3000L	101186	298,98	CT3
187.	Rezervor 4000L	101185	298,98	CT3
188.	Schimbator de caldura	101189	4920,54	CT3
189.	Separator namol	101174	81,81	CT3
190.	Statie dedurizare automata duplex comanda volum	101176	34552	CT3
191.	Supapa de sigurante cazane	101184	17055	CT3
192.	Tablou electric	101173	236,93	CT3
193.	Cazan apa calda	101198	132164	PT5
194.	Cazan apa calda	101196	144041	PT5

195.	Electropompa circulatie apa cazan	101200	32825	PT5
196.	Electropompa circulatie apa cazan	101201	8206	PT5
197.	Instalatie ardere gaze naturale	101197	53124,67	PT5
198.	Instalatie ardere gaze naturale	101199	47509	PT5
199.	Instalatie gaze Wirom	101205	56870	PT5
200.	Modul Termic compact asamblat seria 12157	101194	688519,5	PT5
201.	Rezervor 3000L	101204	358,78	PT5
202.	Separator de namol	101192	42,31	PT5
203.	Statie dedurizare	101195	34284	PT5
204.	Supapa siguranta cazane	101202	15549	PT5
205.	Tablou electric	101191	191,8	PT5
206.	Transformator 80A	101193	9,87	PT5
207.	Vana cu 2 cai DN50	101203	9070	PT5
208.	Modul termic compact asamblat seria 12158	101208	727796,72	PT14
209.	Centrala Ter. Zona PECO, CO1 CO2	100366	161276	CT CO1 CO2 S1-S4
210.	Centrala Ter. Zona Sere, S1-S4	100367	360772,45	CT CO1 CO2 S1-S4
211.	Constructie provizorie din termopan	203165	40398,32	CT 304

## COMISIA DE EVALUARE

**PREȘEDINTE**

**Ioan AUGUSTIN - Viceprimar**

**MEMBRII:**

- 1. Haritina GAFENCU -**
- 2. Mona RĂBOJ -**
- 3. Ștefan NECEA -**
- 4. Postumia CHESNOIU -**
- 5. Eugen DELCEA -**

**Secretar: Marius DESCULȚU -**

**LISTA**

Bunurilor amplasate subteran de natura conductelor și rețelelor utilitare propuse pentru casarea directă



Anexa nr. 2

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE MIJLOC FIX</b>	<b>NUMAR DE INVENTAR</b>	<b>VALOAREA DE INVENTAR LEI</b>	<b>AMPLASMENT</b>
1.	Instalatii utilizare	101765	29949	CT10
2.	Ret. de trans. si distrib. en. ter	100162	13203	CT ZONA
3.	Instalatii utilizare	101698	32575,11	CT ZONA

**COMISIA DE EVALUARE**

**PREȘEDINTE**

**Ioan AUGUSTIN - Viceprimar**

**MEMBRII:**

- 1. Haritina GAFENCU -**
- 2. Mona RĂBOJ -**
- 3. Ștefan NECEA -**
- 4. Postumia CHESNOIU -**
- 5. Eugen DELCEA -**

**Secretar: Marius DESCULȚU -**