

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ȃ R Ȃ R E

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.96026/22.11.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.96028/22.11.2022 al Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice, și Direcției Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

H O T Ȃ R Ȃ Ș T E:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gina Georgeta CUREA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,
Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 363 / 25 Noiembrie 2022

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

În Municipiul Alexandria s-au derulat în anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul infrastructurii educaționale, urmărind ca principal scop creșterea nivelului procesului educațional, gradul de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

În anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finanțare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală, pentru realizarea de investiții în unitățile de învățământ, în vederea reabilitării clădirilor în care se desfășoară procesul educațional, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje și echipamente tehnologice și instalații privind securitatea la incendiu.

Perspectivile școlii se înscriu în amplul proces al reformei în învățământ prin transformarea și modernizarea spațiului de învățare și asigurarea condițiilor foarte bune de siguranță fizică.

Autoritățile administrației publice locale din Municipiul Alexandria încurajează și sprijină derularea programelor de educație la toate formele de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, preuniversitar și universitar), formare continuă, precum și cercetarea științifică, considerând că există un avantaj și o oportunitate funcționarea în Municipiul Alexandria a unităților de învățământ de profil tehnic și teoretic atât pentru tinerii din Municipiul Alexandria cât și pentru cei care domiciliază în alte localități ale județului Teleorman.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, "în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximele și/sau modificarea în minus a valorilor minimele ale indicatorilor tehnico-economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori".

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr.96028/22.11.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma actualizării devizului general la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

În Municipiul Alexandria s-au derulat în anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul infrastructurii educaționale, urmărind ca principal scop creșterea nivelului procesului educațional, gradul de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

În anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finanțare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală, pentru realizarea de investiții în unitățile de învățământ, în vederea reabilitării clădirilor în care se desfășoară procesul educațional, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje și echipamente tehnologice și instalații privind securitatea la incendiu.

Perspectivile școlii se înscriu în amplul proces al reformei în învățământ prin transformarea și modernizarea spațiului de învățare și asigurarea condițiilor foarte bune de siguranță fizică.

Autoritățile administrației publice locale din Municipiul Alexandria încurajează și sprijină derularea programelor de educație la toate formele de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, preuniversitar și universitar), formare continuă, precum și cercetarea științifică, considerând că există un avantaj și o oportunitate funcționarea în Municipiul Alexandria a unităților de învățământ de profil tehnic și teoretic atât pentru tinerii din Municipiul Alexandria cât și pentru cei care domiciliază în alte localități ale județului Teleorman.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, "în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori".

Clădirea Școlii Gimnaziale nr.5 este situată în zona centrală a municipiului Alexandria, terenul pe care este amplasată, face parte din intravilanul localității, conform documentației de urbanism Aviz MLPAT 1079/2000, faza PUC, aprobată prin HCL nr.6/2013, face parte din domeniul public al municipiului Alexandria. Clădirea a fost construită în anul 1889 și declarată monument istoric, fiind trecută în Lista monumentelor istorice- cod TR-II-m-B-14262, în decursul timpului fiind consolidată, reparată și întreținută corespunzător, actualmente prezentându-se într-o stare destul de bună.

Ca urmare a analizelor și evaluărilor structurale efectuate, pentru a putea aduce imobilul examinat la un nivel al siguranței comparabil cu cel al unor imobile noi, proiectate și executate în conformitate cu prevederile ultimelor normative în vigoare, vor trebui luate următoarele măsuri de intervenție care având în vedere ca

imobilul monumentul este istoric, lucrările propuse vor fi executate de echipe specializate, nu va fi modificată arhitectura construcției, forma și dimensiunile golurilor, ancadramentele și profilatura.

- a) Lucrări de intervenție propuse asupra anvelopei construcției:
- termoizolarea planșeului superior cu vată minerală clasa A1;
 - repararea/înlocuirea șarpantei și a învelitorii existente, deteriorate;
 - îmbunătățirea protecției termice la nivelul planșeului inferior al clăirii prin montarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren extrudat.
- b) Lucrări de intervenție propuse asupra tâmplăriei exterioare:
- Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din lemn stratificat-cuplată cu o foaie de geam și un geam termoizolant la distanță de 2-4 cm, același tip pentru întreaga clădire.
- c) Lucrări de intervenție propuse pentru instalația de încălzire:
- înlocuirea corpurilor de încălzire sau demontarea și spalarea celor existente;
 - îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;
 - introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante;
 - echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general.
- d) Lucrări de intervenție propuse pentru instalația de apă caldă de consum:
- înlocuirea obiectelor sanitare;
 - utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;
 - utilizarea de disperseuri de dus economice;
 - înlocuirea garniturilor la robinete și repararea armaturilor defecte;
 - echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum.

ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Categoriile de lucrări destinate creșterii calitatii infrastructurii educationale propuse în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5", în Municipiul Alexandria cuprind:

- Consolidarea tuturor spațiilor din zidărie, subdimensionați, cu carcasa din armatură cu câte 4 bare Φ 14 PC52 și confinate cu etrieri Φ 8/15 OB 37. Barele vor fi ancorate în soclu și centuri cu ancore chimice. Continuarea barelor Φ 14 PC52 la etaj se va face prin goluri Φ 18 mm, realizate cu rotopercutorul și injectate cu amestecuri pe baza de mortar sau rasini epoxidice,
- ignifugarea întregii șarpante pentru protecția la incendiu,
- montare opritori de zăpadă, jgheaburi și burlane la corpurile B, C și D,
- salile de clasă fiind considerate Sali cu aglomerare de persoane, s-a propus schimbarea sensului de deschidere a tuturor ușilor spre exterior,
- se va înlocui tâmplăria ușilor și ferestrelor din cherestea de rasinoase cu un înalt grad de degradare, cu tâmplăria din lemn stratificat,
- repararea tencuielilor interioare și exterioare în zonele degradate,
- repararea profilaturii degradate de la fațade,
- zugrăveli lavabile,
- compartimentarea fostului grup sanitar din corpul C, în vederea amenajării unui spațiu pentru depozitare,
- la exterior se vor executa vopsitorii în ulei la străsina învelitorii,
- se va reface placajul soclului în zonele degradate,
- se va executa izolația termică spre pod cu saltele de vată minerală de 10 cm grosime.

Lucrari de interventii propuse pentru instalatia electrica de iluminat si prize

- instalatia electrica interioara se va executa cu conductori din cupru tip FY, protejati in tub de protectie IPEY in montaj ingropat.
- circuitele vor fi protejate la curent de scurtcircuit, suprasarcina, iar circuitele de prize vor fi prevazute cu disjunctoare cu protectie diferentiala, conform Normativului I 7/2002,
- iluminatul artificial se va realiza cu lampi fluorescente si incandescente adecvate destinatiei incaperilor respective,
- comanda iluminatului interior se va realiza cu intrerupatoare si comutatoare montate la 1,50 m de la pardoseala, in montaj ingropat,
- prizele sunt cu contact de protectie, in montaj ingropat, la H=0,33 m de la pardoseala,
- tablourile electrice sunt echipate corespunzator, in functie de receptori, cu disjunctoare pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit si disjunctoare cu protectie diferentiala.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚIAFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII"ReabilitareclădireȘcoalaGimnazială nr. 5":

- a) **indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

Valoarea totala a investitiei (INV)	Valori fara TVA (lei)	TVA (lei)	Valori cu TVA (lei)
Valoarea totala	3.457.801,16	650.528,60	4.108.329,76
din care C+M	2.915.129,40	553.874,59	3.469.003,99

- b) **indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

- Lucrari de interventie la nivelul peretilor;
- Lucrari de interentie la nivelul planseelor;
- Lucrari de interentie la nivelul sarpantei;
- Lucrari de interentie la zona beciurilor.

- c) durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
Durata de realizare a investitiei 16 luni.

- d) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia
– nu este cazul.

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

LEGALITATEA INVESTIȚIEI

Suștinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din


fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin.1 din OUG nr 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și Proiectul de Hotărâre întocmit pentru **aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma devizului general actualizat la faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr.5” din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.**

D.T.I.,
Șef S.I.F.F.I.E.,
Claudia PÎRJOLEA

DIRECTOR Ex. D.E., DIRECTOR Ex. D.J.C.,
Haritina GAFENCUPostumia CHESNOIU

OBIECTIV:		[0008] - REABILITARE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ALEXANDRIA - ACTUALIZAT dupa OUG. 15/2021	Proiect: 2020	nr: 3034
Beneficiar:		MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN		
Proiectant:		S.C. FRISAROM ENGINEERING S.A		
DG - DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investitii				
Anexa Nr. 7				
REABILITARE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA NR.5 ALEXANDRIA				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.900,00		1.900,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	54.029,00	10.265,51	64.294,51
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	12.500,00	2.375,00	14.875,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	41.529,00	7.890,51	49.419,51
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	19.350,00	3.676,50	23.026,50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.525,00	479,75	3.004,75
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.525,00	479,75	3.004,75
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	16.825,00	3.196,75	20.021,75

TOTAL CAPITOL 3		95.279,00	17.742,01	113.021,01
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.1	Constructii si instalatii	2.911.256,30	553.138,70	3.464.395,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3.873,10	735,89	4.608,99
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	78.375,00	14.891,25	93.266,25
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.993.504,40	568.765,84	3.562.270,24
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	28.073,00	5.333,87	33.406,87
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	28.073,00	5.333,87	33.406,87
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	32.066,42	0,00	32.066,42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	14.575,65	0,00	14.575,65
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.915,13	0,00	2.915,13
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14.575,65	0,00	14.575,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	308.878,34	58.686,88	367.565,22
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		369.017,76	64.020,75	433.038,52
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.457.801,16	650.528,60	4.108.329,76
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.915.129,40	553.874,59	3.469.003,99
Intocmit: S.C. IDIS CONSTRUCT SERVICE S.R.L. - S.C. FRISAROM ENGINEERING S.A.				



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gina Georgeta CUREA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚII

"Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5"

- a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei (INV)	Valori fara TVA (lei)	TVA (lei)	Valori cu TVA (lei)
Valoarea totala	3.457.801,16	650.528,60	4.108.329,76
din care C+M	2.915.129,40	553.874,59	3.469.003,99

- b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- Lucrari de interventie la nivelul peretilor;
- Lucrari de interentie la nivelul planseelor;
- Lucrari de interentie la nivelul sarpantei;
- Lucrari de interentie la zona beciurilor.

- c) durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei 16 luni.

- d) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia

- nu este cazul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gina Georgeta CUREA